

Cámaras frigoríficas desmontables

Camara OPTIMA con un nuevo sistema de montaje con 4 ángulos inyectados verticales

Facilidad de montaje gracias a su sistema modular.

Suministrada con un perfil PVC especial, con forma de "U", que facilita una rápida colocación y sujeción. Este perfil a su vez cumple la función de rodapié sin necesidad de piezas adicionales

Alturas disponibles: 2030 - 2230 - 2430 - 2630 mm

Panel 85 mm

– Puerta pivotante luz 0,7 × 1,83 m para modelos de 2030 mm

– Puerta pivotante luz 0,8 × 1,90 m para modelos de 2230 - 2430 y 2630 mm de altura.



Disponible también en altura 2630 mm (Consultar).



NOVEDAD

OPTIMA 85 - T° POSITIVA sin suelo



Dimensiones ext. en mm		Volumen Interior m³	Altura 2030 mm		Volumen Interior m³	Altura 2230 mm		Volumen Interior m³	Altura 2430 mm	
Ancho*	Fondo		Código	€		Código	€		Código	€
1770	970	2,3	608110	2.663,00	2,75	608330	2.747,00	3	608150	2.886,00
1770	1370	3,5	608111	3.109,00	4,12	608331	3.211,00	4,3	608151	3.369,00
1770	1770	4,7	608112	3.424,00	5,49	608332	3.554,00	5,7	608152	3.712,00
1770	2170	5,9	608115	3.647,00	6,87	608333	3.758,00	7,1	608155	3.953,00
1770	2570	7	608116	4.092,00	8,24	608334	4.269,00	8,6	608156	4.445,00
1770	2970	8,2	608117	4.408,00	9,61	608335	4.566,00	10	608157	4.788,00
1770	3370	9,4	608118	4.566,00	10,98	608336	4.705,00	11,4	608158	4.974,00
2170	970	2,9	608122	3.016,00	3,44	608337	3.100,00	3,4	608162	3.220,00
2170	1370	4,4	608123	3.313,00	5,15	608338	3.424,00	5,4	608163	3.601,00
2170	1770	5,9	608124	3.666,00	6,87	608339	3.796,00	7,1	608164	3.963,00
2170	2170	7,3	608125	4.000,00	7,73	608340	4.130,00	8,9	608165	4.343,00
2170	2570	8,8	608126	4.362,00	10,30	608341	4.538,00	10,7	608166	4.724,00
2170	2970	10,2	608127	4.677,00	12,02	608342	4.844,00	12,5	608167	5.085,00
2170	3370	11,7	608128	4.993,00	13,73	608343	5.206,00	14,3	608168	5.429,00
2570	1370	5,3	608132	3.638,00	6,18	608344	3.768,00	6,4	608172	3.953,00
2570	1770	7	608133	3.990,00	8,24	608345	4.148,00	8,6	608173	4.334,00
2570	2170	8,8	608134	4.287,00	10,30	608358	4.436,00	10,7	608174	4.640,00
2570	2570	10,5	608135	4.696,00	12,36	608346	4.863,00	12,8	608175	5.104,00
2570	2970	12,3	608136	4.946,00	14,42	608347	5.095,00	15	608176	5.382,00
2570	3370	14,1	608137	5.345,00	16,48	608348	5.577,00	17,1	608177	5.800,00
2970	1370	6,2	608142	3.935,00	7,21	608349	4.074,00	7,5	608182	4.250,00
2970	1770	8,2	608143	4.417,00	9,61	608350	4.612,00	10	608183	4.807,00
2970	2170	10,2	608144	4.816,00	12,02	608351	4.993,00	12,5	608184	5.225,00
2970	2570	12,3	608145	5.067,00	14,42	608352	5.280,00	15	608185	5.503,00
2970	2970	14,4	608146	5.587,00	16,82	608353	5.800,00	17,5	608186	6.060,00
2970	3370	16,4	608147	5.958,00	19,22	608354	6.218,00	20	608187	6.459,00
2970	3770	19,61	608148	6.505,00	21,63	608355	6.765,00	23,64	608188	7.044,00
2970	4170	21,79	608148	6.505,00	24,03	608356	7.006,00	26,27	608189	7.331,00
2970	4570	23,97	608109	7.118,00	26,46	608357	7.396,00	28,9	608190	7.702,00

Más medidas, consultar.



Cierres y bisagras de repuesto en página 917.

Cortinas de lamas en página 914.

Camara OPTIMA con un nuevo sistema de montaje con 4 ángulos inyectados verticales

Facilidad de montaje gracias a su sistema modular.

Los paneles del suelo cuentan con un revestimiento resistente en resina fenólica antideslizante y con clasificación de resistencia al deslizamiento/resbalamiento clase 3

Alturas disponibles: 2000 - 2200 - 2400 - 2600 mm

Panel 85 mm

– Puerta pivotante luz 0,7 × 1,83 m para modelos de 2000 mm

– Puerta pivotante luz 0,8 × 1,90 m para modelos de 2200 - 2400 y 2600 mm de altura.



Disponible también en altura 2600 mm (Consultar).



NOVEDAD

OPTIMA 85 - Tº NEGATIVA con suelo

Dimensiones ext. en mm		Volumen Interior m³	Altura 2000 mm		Volumen Interior m³	Altura 2200 mm		Volumen Interior m³	Altura 2400 mm	
Ancho*	Fondo		Código	€		Código	€		Código	€
1770	970	2,3	608210	2.886,00	2,60	608360	2.979,00	3	608250	3.127,00
1770	1370	3,5	608211	3.396,00	3,90	608361	3.508,00	4,3	608251	3.675,00
1770	1770	4,7	608212	3.898,00	5,20	608362	4.037,00	5,7	608252	4.195,00
1770	2170	5,9	608215	4.185,00	6,50	608363	4.306,00	7,1	608255	4.510,00
1770	2570	7	608216	4.686,00	7,80	608364	4.881,00	8,6	608256	5.058,00
1770	2970	8,2	608217	5.197,00	9,10	608365	5.382,00	10	608257	5.596,00
1770	3370	9,4	608218	5.484,00	10,40	608366	5.633,00	11,4	608258	5.902,00
2170	970	2,9	608222	3.248,00	3,25	608367	3.341,00	3,4	608262	3.471,00
2170	1370	4,4	608223	3.656,00	4,88	608368	3.768,00	5,4	608263	3.953,00
2170	1770	5,9	608224	4.204,00	6,50	608369	4.324,00	7,1	608264	4.529,00
2170	2170	7,3	608225	4.594,00	7,12	608370	4.724,00	8,9	608265	4.946,00
2170	2570	8,8	608226	5.067,00	9,75	608371	5.225,00	10,7	608266	5.457,00
2170	2970	10,2	608227	5.624,00	11,37	608372	5.791,00	12,5	608267	6.041,00
2170	3370	11,7	608228	5.939,00	13,00	608373	6.143,00	14,3	608268	6.375,00
2570	1370	5,3	608232	4.009,00	5,85	608374	4.148,00	6,4	608272	4.343,00
2570	1770	7	608233	4.621,00	7,80	608375	4.788,00	8,6	608273	4.983,00
2570	2170	8,8	608234	4.956,00	9,75	608376	5.123,00	10,7	608274	5.345,00
2570	2570	10,5	608235	5.670,00	11,70	608377	5.846,00	12,8	608275	6.088,00
2570	2970	12,3	608236	6.013,00	13,65	608378	6.162,00	15	608276	6.450,00
2570	3370	14,1	608237	6.459,00	15,60	608379	6.635,00	17,1	608277	6.932,00
2970	1370	6,2	608242	4.380,00	6,83	608380	4.529,00	7,5	608282	4.705,00
2970	1770	8,2	608243	5.234,00	9,10	608381	5.429,00	10	608283	5.624,00
2970	2170	10,2	608244	5.698,00	11,37	608382	5.874,00	12,5	608284	6.116,00
2970	2570	12,3	608245	6.041,00	13,65	608383	6.255,00	15	608285	6.487,00
2970	2970	14,4	608246	6.941,00	15,92	608384	7.164,00	17,5	608286	7.424,00
2970	3370	16,4	608247	7.313,00	18,19	608385	7.517,00	20	608287	7.823,00
2970	3770	19,61	608248	8.296,00	21,63	608388	8.565,00	23,64	608288	8.844,00
2970	4170	21,79	608249	8.668,00	24,03	608386	8.909,00	26,27	608289	9.243,00
2970	4570	23,97	608108	9.039,00	26,46	608387	9.308,00	28,9	608290	9.642,00

Más medidas, consultar.



Cierres y bisagras de repuesto en página 917.

Cortinas de lamas en página 914.

Cámaras frigoríficas desmontables

Camara OPTIMA con un nuevo sistema de montaje con 4 ángulos inyectados verticales

Facilidad de montaje gracias a su sistema modular.

Los paneles del suelo cuentan con un revestimiento resistente en resina fenólica antideslizante y con clasificación de resistencia al deslizamiento/resbalamiento clase 3

Alturas disponibles: 2000 - 2200 - 2400 - 2600 mm

Panel 105 mm

– Puerta pivotante luz 0,7 x 1,83 m para modelos de 2000 mm

– Puerta pivotante luz 0,8 x 1,90 m para modelos de 2200 - 2400 y 2600 mm de altura.



Disponible también en altura 2630 mm (Consultar).



NOVEDAD

OPTIMA 105 - Tº NEGATIVA con suelo



Dimensiones ext. en mm		Volumen Interior m³	Altura 2000 mm		Volumen Interior m³	Altura 2200 mm		Volumen Interior m³	Altura 2400 mm	
Ancho*	Fondo		Código	€		Código	€		Código	€
1810	1010	2,32	608390	3.072,00	2,58	608420	3.211,00	2,84	608450	3.322,00
1810	1410	3,48	608391	3.601,00	3,86	608421	3.777,00	4,24	608451	3.898,00
1810	1810	4,64	608392	4.130,00	5,15	608422	4.324,00	5,66	608452	4.454,00
1810	2210	5,8	608393	4.436,00	6,44	608423	4.631,00	7,08	608453	4.788,00
1810	2610	6,96	608394	4.965,00	7,72	608424	5.225,00	8,49	608454	5.373,00
1810	3010	8,11	608395	5.503,00	9,01	608425	5.744,00	9,91	608455	5.930,00
1810	3410	9,27	608396	5.809,00	10,3	608426	6.051,00	11,32	608456	6.273,00
2210	1010	2,90	608397	3.443,00	3,22	608427	3.610,00	3,54	608457	3.721,00
2210	1410	4,35	608398	3.888,00	4,83	608428	4.065,00	5,31	608458	4.213,00
2210	1810	5,80	608399	4.464,00	6,44	608429	4.649,00	7,08	608459	4.816,00
2210	2210	7,24	608400	4.863,00	8,04	608430	5.076,00	8,84	608460	5.252,00
2210	2610	8,69	608401	5.373,00	9,65	608431	5.605,00	10,61	608461	5.800,00
2210	3010	10,14	608402	5.948,00	11,26	608432	6.208,00	12,38	608462	6.412,00
2210	3410	11,59	608403	6.292,00	12,87	608433	6.589,00	14,15	608463	6.774,00
2610	1410	5,22	608404	4.260,00	5,79	608434	4.473,00	6,37	608464	4.621,00
2610	1810	6,96	608405	4.900,00	7,72	608435	5.141,00	8,49	608465	5.299,00
2610	2210	8,69	608406	5.262,00	9,65	608436	5.494,00	10,61	608466	5.689,00
2610	2610	10,43	608407	6.004,00	11,58	608437	6.264,00	12,73	608467	6.459,00
2610	3010	12,17	608408	6.366,00	13,51	608438	6.626,00	14,85	608468	6.858,00
2610	3410	13,91	608409	6.849,00	15,44	608439	7.127,00	16,98	608469	7.368,00
3010	1410	6,09	608410	4.640,00	6,76	608440	4.881,00	7,43	608470	5.030,00
3010	1810	8,11	608411	5.540,00	9,01	608441	5.809,00	9,91	608471	5.967,00
3010	2210	10,14	608412	6.013,00	11,26	608442	6.283,00	12,38	608472	6.468,00
3010	2610	12,17	608413	6.385,00	13,51	608443	6.691,00	14,85	608473	6.876,00
3010	3010	14,20	608414	7.331,00	15,76	608444	7.656,00	17,33	608474	7.869,00
3010	3410	16,22	608415	7.740,00	18,01	608445	8.046,00	19,8	608475	8.296,00
3010	3810	18,25	608416	8.742,00	20,27	608446	9.122,00	22,29	608476	9.354,00
3010	4210	20,28	608417	9.150,00	22,52	608447	9.521,00	24,76	608477	9.781,00
3010	4610	22,00	608418	9.549,00	24,77	608448	9.911,00	27,23	608478	10.208,00

Más medidas, consultar.



Cierres y bisagras de repuesto en página **917**.

Cortinas de lamas en página **914**.