



ZANOTTI

Tarifa de precios
Tarifa de precios

MAYO 2011



Guía de selección rápida

Volumen de caja

MODELO		FLECHA DE AIRE	TEMPERATURA AMBIENTE			
			30° C		40° C	
			METROS CUBICOS		METROS CUBICOS	
			0°	-20	0°	-20
BATERIA	Z10B	3,5	6	NO	4	NO
	Z12B	3,5	8	3,5	6	3
OCULTOS ACCIONADOS	FZ007	3	11	NO	8	NO
	FZ008	3,5	11	8	8	6
	FZ009	5	18	11	15	9
ACCIONADOS A MOTOR PARTIDOS EVAPORADOR EXTRA-PLANO	Z20S	3,5	14	9	11	7
	Z25S	3,5	16	12	12	10
	Z30S	4,5	19	14	14	12
	Z38S	4,5	25	20	20	15
	FZ238	6	38	25	26	21
	FZ248	6,5	40	30	29	26
	FZ258	7	50	40	38	34
DIESEL FRONTALES	DFZ425	5,5	34	30	22	21
	DFZ430	6,5	55	36	30	25
	DFZ435	7	57	42	40	32
	DFZ465	8	64	50	50	46
	DFZ495	10	80	75	60	55
ELECTRICOS	EFZ520	7	57	42	40	32
DIESEL BAJO CHASIS	DFZ435U	7	50	45	38	30
	DFZ465U	8	60	50	55	40
	DFZ495U	10	75	70	63	50
SEMI-REMOLQUE	TFZ614	15	90	80	90	70
	TFZ620	15	90	90	90	90

Compruebe siempre que la flecha de aire alcanza toda la caja.

Homologación A.T.P.

Condiciones de calculo 10 aperturas en 8 horas de trabajo

Carga de mercancía a temperatura de transporte

Valores validos para coeficiente K 0,32

Los valores se consideran validos para las “condiciones de calculo indicadas”.

ZANOTTI IBERICA DE REFRIGERACION S.L. se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, materiales, especificaciones y/o accesorios. Los datos de los volúmenes de los furgones son puramente indicativos y están sujetos a variaciones, en función de las condiciones ambientales y de transporte.

Equipos eléctricos a batería



MODELO	WATIOS		GAS	VOLTAJE	RED	MONTAJE	P.V.P. €
	0°	-20°					
Z10BA000F	950	NO	404A	12 V	NO	SPLIT	3.966 €

SIN DECACHE SOLO TEMPERATURAS POSITIVAS



MODELO	WATIOS		GAS	VOLTAJE	RED	MONTAJE	P.V.P. €
	0°	-20°					
Z12BA000F	1.303	488	404A	12V	NO	SPLIT	4.450 €
Z12BBA00F					MONOFASICO		5.345 €
Z12BBB00F					TRIFASICO		5.617 €



Los vehículos tienen que estar equipados con batería y alternador mínimo 90 Amperios.
 Precio recomendado de montaje 475 €
 Consulte a su instalador autorizado Zanotti.

Equipos accionados condensador oculto


MODELO	WATIOS		GAS	VOLTAJE	RED	MONTAJE	P.V.P. €
	0°	-20°					
SFZ007SS00E	2024	*	134a	12V	NO	SPLIT	2.255 €
SFZ007SEXT	2024	*	134a	12V	NO	SPLIT	3.040 €



MODELO	WATIOS		GAS	VOLTAJE	RED	MONTAJE	P.V.P. €
	0°	-20°					
SFZ008GS01F	2215	1088	404A	12V	NO	SPLIT	3.105 €



MODELO	WATIOS		GAS	VOLTAJE	RED	MONTAJE	P.V.P. €
	0°	-20°					
SFZ009GS01F	3217	1850	404A	12V	NO	SPLIT	3.875 €




Todos los modelos de equipos accionados hay que añadirles el precio del adapter consultar listado
 Precio recomendado de montaje 750 € (consulte a su instalador autorizado Zanotti)

Equipos accionados Z20 y Z25



MODELO	WATIOS		GAS	VOLTAJE	RED	MONTAJE	P.V.P. €
	0°	-20°					
Z20SA000F	2247	1048	404A	12V	NO	SPLIT	3.485 €
Z20SBA00F					MONOFASICO		5.166 €
Z20SE000F				24V	NO		3.792 €
Z20SEA00F					MONOFASICO		5.465 €



MODELO	WATIOS		GAS	VOLTAJE	RED	MONTAJE	P.V.P. €
	0°	-20°					
Z25SA000F	2636	1443	404A	12V	NO	SPLIT	4.085 €
Z25SBA00F					MONOFASICO		5.567 €
Z25SBB00F					TRIFASICO		5.567 €
Z25SE000F				24V	NO		4.387 €
Z25SEA00F					MONOFASICO		6.170 €
Z25SEB00F					TRIFASICO		6.170 €



Todos los modelos de equipos accionados hay que añadirles el precio del adapter, consultar listado Precio recomendado de montaje 725 € (consulte a su instalador autorizado Zanotti)

Equipos accionados a motor Z30 y Z38



MODELO	WATIOS		GAS	VOLTAJE	RED	MONTAJE	P.V.P. €
	0°	-20°					
Z30SA000F	3133	1383	404A	12V	NO	SPLIT	4.433 €
Z30SBA00F					MONOFASICO		6.100 €
Z30SBB00F					TRIFASICO		6.100 €
Z30SE000F				24V	NO		4.735 €
Z30SEA00F				MONOFASICO	6.396 €		
Z30SEB00F				TRIFASICO	6.396 €		



MODELO	WATIOS		GAS	VOLTAJE	RED	MONTAJE	P.V.P. €
	0°	-20°					
Z38SA000F	3877	2108	404A	12V	NO	SPLIT	5.815 €
Z38SBA00F					MONOFASICO		7.585 €
Z38SBB00F					TRIFASICO		7.585 €
Z38SE000F				24V	NO		6.396 €
Z38SEA00F				MONOFASICO	8.145 €		
Z38SEB00F				TRIFASICO	8.145 €		





Todos los modelos de equipos accionados hay que añadirles el precio del adapter consultar listado
 Precio recomendado de montaje 725 € (consulte a su instalador autorizado Zanotti)

Equipos accionados a motor



SFZ 238 y 248



MODELO	WATIOS		GAS	VOLTAJE	RED	MONTAJE	P.V.P. €
	0°	-20°					
SFZ238S01F	4794	2543	404A	12V	NO	SPLIT	6.867 €
SFZ238M01F					MONOFASICO		9.245 €
SFZ238T01F					TRIFASICO		9.245 €
SFZ238R01F				24V	NO		6.867 €
SFZ238N01F				MONOFASICO	9.245 €		
SFZ238V01F				TRIFASICO	9.245 €		



MODELO	WATIOS		GAS	VOLTAJE	RED	MONTAJE	P.V.P. €
	0°	-20°					
SFZ248S01F	5459	3002	404A	12V	NO	SPLIT	7.920 €
SFZ248T01F					TRIFASICO		10.310 €
SFZ248R01F				24V	NO		7.920 €
SFZ248V01F				TRIFASICO	10.310 €		



Todos los modelos de equipos accionados hay que añadirles el precio del adapter, consultar listado Precio recomendado de montaje 725 € (consulte a su instalador autorizado Zanotti)



Equipos accionados a motor

SFZ 258



MODELO	WATIOS		GAS	VOLTAJE	RED	MONTAJE	P.V.P. €
	0°	-20°					
SFZ258S01F	7319	3613	404A	12V	NO	SPLIT	10.790 €
SFZ258T01F					TRIFASICO		14.080 €
SFZ258R01F				24V	NO		10.790 €
SFZ258V01F				TRIFASICO	14.080 €		

La unidad 258 adapter especial para compresor UPF200 o TM21



Todos los modelos de equipos accionados hay que añadirles el precio del adapter consultar listado
 Precio recomendado de montaje 725 € (consulte a su instalador autorizado Zanotti)

Equipos accionados a motor multi-temperatura


Z38MT y SFZ238



MODELO	WATIOS		GAS	VOLTAJE	RED	MONTAJE	P.V.P. €
	0°	-20°					
Z38SAMT	3877	2108	404A	12V	NO	SPLIT	7.690 €
Z38SBAMT					MONOFASICO		8.585 €
Z38SBBMT					TRIFASICO		8.585 €
Z38SEMT				24V	NO		7.690 €
Z38SEAMT				MONOFASICO	9.158 €		
Z38SEBMT				TRIFASICO	9.158 €		



MODELO	WATIOS		GAS	VOLTAJE	RED	MONTAJE	P.V.P. €
	0°	-20°					
SFZ238SMT	4794	2543	404A	12V	NO	SPLIT	8.200 €
SFZ238MMT					MONOFASICO		10.890 €
SFZ238TMT					TRIFASICO		10.890 €
SFZ238RMT				24V	NO		8.200 €
SFZ238NMT				MONOFASICO	10.890 €		
SFZ238VMT				TRIFASICO	10.890 €		






Todos los modelos de equipos accionados hay que añadirles el precio del adapter, consultar listado Precio recomendado de montaje 950 € (consulte a su instalador autorizado Zanotti)

Equipos accionados a motor multi-temperatura

SFZ248MT y SFZ258






MODELO	WATIOS		GAS	VOLTAJE	RED	MONTAJE	P.V.P. €
	0°	-20°					
SFZ248SMT	5459	3002	404A	12V	NO	SPLIT	8.735 €
SFZ248TMT					TRIFASICO		11.430 €
SFZ248RMT				24V	NO		8.735 €
SFZ248VMT					TRIFASICO		11.430 €



MODELO	WATIOS		GAS	VOLTAJE	RED	MONTAJE	P.V.P. €
	0°	-20°					
SFZ258SMT	7319	3613	404A	12V	NO	SPLIT	12.865 €
SFZ258TMT					TRIFASICO		16.630 €
SFZ258RMT				24V	NO		12.865 €
SFZ258VMT					TRIFASICO		16.630 €

La unidad 258 adapter especial para compresor UPF200 o TM21




Todos los modelos de equipos accionados hay que añadirles el precio del adapter consultar listado
 Precio recomendado de montaje 900 € (consulte a su instalador autorizado Zanotti)




Equipos eléctricos alternador EFZ



MODELO	WATIOS		GAS	VOLTAJE	RED	MONTAJE	P.V.P. €
	0°	-20°					
EFZ520T01F	7000	4200	404A	24V	380 TRIF	SPLIT	29.000€



MODELO	WATIOS		GAS	VOLTAJE	RED	MONTAJE	P.V.P. €
	0°	-20°					
EFZ520TMT	7000	4200	404A	24V	380 TRIF	SPLIT	33.500 €



Kit de baterías mínimo 2 unidades

CONSULTE PRECIO ADAPTER ALTERNADOR Y DISPONIBILIDAD

Precio kit de baterías:

2 baterías
2.400 €

4 baterías
4.800 €

La autonomía de las baterías depende de las condiciones de trabajo y cantidad de las mismas.


Todos los modelos de equipos accionados hay que añadirles el precio del adapter, consultar listado Precio recomendado de montaje mono-temperatura 1.200 € Multi-temperatura 1.500 € (consulte a su instalador autorizado Zanotti)

Equipos autonomos diesel DFZ425 y DFZ430




MODELO	WATIOS		GAS	VOLTAJE	RED	MONTAJE	P.V.P. €
	0°	-20°					
DFZ425T01F	4780	2213	404A	12V	TRIFASICO	MONOBLOCK	18.410 €
DFZ425R01F			404A	12V	*	MONOBLOCK	17.878 €

MODELO	WATIOS		GAS	VOLTAJE	RED	MONTAJE	P.V.P. €
	0°	-20°					
DFZ430T01F	6098	3724	404A	12V	TRIFASICO	MONOBLOCK	20.150 €
DFZ430R01F			404A	12V	*	MONOBLOCK	19.500 €



MODELO	WATIOS		GAS	VOLTAJE	RED	MONTAJE	P.V.P. €
	0°	-20°					
DFZ435T01F	6944	4575	404A	12V	TRIFASICO	MONOBLOCK	22.960 €
DFZ435R01F			404A	12V	*	MONOBLOCK	22.308 €




Precio recomendado de montaje 600 € (consulte a su instalador autorizado Zanotti)


Equipos autonomos diesel DFZ465 y DFZ495



MODELO	WATIOS		GAS	VOLTAJE	RED	MONTAJE	P.V.P. €
	0°	-20°					
DFZ465T01F	11352	5409	404A	12V	TRIFASICO	MONOBLOCK	25.700 €
DFZ465R01F			404A	12V	*	MONOBLOCK	25.064 €



MODELO	WATIOS		GAS	VOLTAJE	RED	MONTAJE	P.V.P. €
	0°	-20°					
DFZ495T01F	14152	8246	404A	12V	TRIFASICO	MONOBLOCK	28.912 €
DFZ495R01F			404A	12V	*	MONOBLOCK	28.288 €



Precio recomendado de montaje 600 € (consulte a su instalador autorizado Zanotti)



Equipos autonomos diesel bajo chasis DFZ465, 465 y 495



MODELO	WATIOS		GAS	VOLTAJE	RED	MONTAJE	P.V.P. €
	0°	-20°					
DFZ435U05F	5.902	3.888	404A	12V	TRIFASICO	SPLIT	28.548 €


MODELO	WATIOS		GAS	VOLTAJE	RED	MONTAJE	P.V.P. €
	0°	-20°					
DFZ465U05F	9.375	5.630	404A	12V	TRIFASICO	SPLIT	30.785 €

MODELO	WATIOS		GAS	VOLTAJE	RED	MONTAJE	P.V.P. €
	0°	-20°					
DFZ495U05F	14.152	8.246	404A	12V	TRIFASICO	SPLIT	35.984 €



Precio recomendado de montaje 1.500 € (consulte a su instalador autorizado Zanotti)

Equipos autonomos diesel multi-temperatura




MODELO	WATIOS		GAS	VOLTAJE	RED	MONTAJE	P.V.P. €
	0°	-20°					
DFZ430TMT	6098	3724	404A	12 V	TRIFASICO	SPLIT	25.480 €

MODELO	WATIOS		GAS	VOLTAJE	RED	MONTAJE	P.V.P. €
	0°	-20°					
DFZ435TMT	6944	4575	404A	12 V	TRIFASICO	SPLIT	28.964 €

MODELO	WATIOS		GAS	VOLTAJE	RED	MONTAJE	P.V.P. €
	0°	-20°					
DFZ465TMT	11352	5409	404A	12 V	TRIFASICO	SPLIT	32.172 €

MODELO	WATIOS		GAS	VOLTAJE	RED	MONTAJE	P.V.P. €
	0°	-20°					
DFZ495TMT	14152	8246	404A	12 V	TRIFASICO	SPLIT	36.478 €






Precio recomendado de montaje 1.500 € (consulte a su instalador autorizado Zanotti)

Equipos semi-remolques



MODELO	WATIOS		GAS	VOLTAJE	RED	MONTAJE	P.V.P. €
	0°	-20°					
TFZ614S01F	15.250	7.460	404A	12V	NO	MONOBLOCK	CONSULTAR
TFZ614T01F			404A	12V	TRIFASICO	MONOBLOCK	CONSULTAR

MODELO	WATIOS		GAS	VOLTAJE	RED	MONTAJE	P.V.P. €
	0°	-20°					
TFZ620S01F	18.408	8.906	404A	12V	NO	MONOBLOCK	CONSULTAR
TFZ620T01F			404A	12V	TRIFASICO	MONOBLOCK	CONSULTAR



Precio recomendado de montaje 600 € (consulte a su instalador autorizado Zanotti)

Extras y accesorios

- El precio y modelo de adapter viene determinado listado adjunto
- Los equipos autónomos diesel batería y soporte incluidos en el kit de montaje.
- Depósitos de gasoil autónomos diesel no incluidos.
- Las instalaciones solo las pueden hacer servicios técnicos Zanotti o autorizados por Zanotti.
- Consulte nuestra ofertas para contratos de mantenimiento integral.
- Se aplicara el descuento a toda la gama excepto a los marcados como netos.

- Sistemas producción de calor

Accionados	900 €
Diesel 1	2.500 €

- Depósitos de gasoil

160 litros	600 € neto
200 litros	900 € neto

- kits 2º evaporador

Hasta 4.000 W a 0º	1.365 €
Hasta 10.000 W A 0º	1.707 €

- Los pedidos de las unidades se efectuaran bajo el formato facilitado por Zanotti Ibérica de Refrigeración.

Se ha puesto el mayor cuidado en la realización de esta tarifa; no obstante, **Zanotti Ibérica de Refrigeración S.L.** no asume ninguna responsabilidad que se derive de la utilización de la misma.

Zanotti Ibérica de Refrigeración S.L. se reserva el derecho de aportar cualquier modificación a los datos y características que aparecen en la presente tarifa, en cualquier momento y sin previo aviso, con el fin de mejorar y actualizar su contenido.

