

bombas **IDEAL**

SERIE **TXI-SX**



TXI-SX 0039

INDICE / INDEX

CARACTERÍSTICAS	
<i>FEATURES</i>	
CARACTERISTIQUES	01
MATERIALES	
<i>MATERIALS</i>	
METERIAUX	01
TABLAS DE SELECCIÓN	
<i>SELECTION CHARTS</i>	
TABLES DE SELECTION	02
DIAGRAMAS	
<i>PERFORMANCE CURVES</i>	
DIAGRAMMES	05
CORTE	
SECTION	
COUPE	08

ELECTROBOMBA SUMERGIDA • ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMPS • ELECTROPOMPE IMMERGE

Las bombas Tritón TXI 4" y SX 6" y 8" son apropiadas para el suministro de agua a viviendas y poblaciones, granjas, industria o agricultura, fuentes y otras aplicaciones. Su construcción extremadamente robusta y enteramente en acero inoxidable, permite la utilización en las aplicaciones más exigentes. Estas bombas están fabricadas enteramente en acero inoxidable AISI 304 ó 316.

Bomba

El objetivo principal durante el diseño de esta serie Tritón TXI y SX 6" y 8" ha sido obtener unas bombas de alto rendimiento y de gran calidad y robustez para resistir la corrosión y abrasión, obteniendo una duración excepcional. Estas bombas están enteramente fabricadas en acero inoxidable. Todas las piezas están sobredimensionadas ofreciendo gran rigidez y resistencia al desgaste. Todas las partes son controladas y el resultado es sorprendente: un conjunto perfecto combinando solidez, seguridad y resistencia.

The Ideal TXI 4" and SX 6"- 8" submersible range pumps are the perfect choice to supply houses and towns, farms, industry or agriculture, fontanes and other aplications with clear water. Its strong construction fully in stainless steel makes them suitable for difficult applications. The range is fully build in AISI 304 or 316 stainless steel.


Pumps

The target to design Triton TXI and SX 6"- 8" was to obtain a range of pumps with high efficiency, high quality and strength. The stainless steel construction prevents corrosion and gives the pumps an exceptionally long life expand. All the pump parts are overdimensioned to produce wear. The result is a superior unit, which incorporates dependability and strength. Nothing has been overlooked in the design and manufacture of the TXI and SX 6"- 8" pump ranges.

Les pompes série Triton TXI 4" y SX 6"- 8" sont particulièrement conçues pour l'approvisionnement en eau des maisons et communes, fermes, industrie ou agriculture, fontaines et autres applications. Leur construction extrêmement robuste et entièrement en acier inoxydable, permet leur utilisation dans applications les plus exigeantes. Ces pompes sont fabriquées en acier inoxydable AISI 304 ou 316.

Pompe

Lors de la conception des pompes série Triton TXI 4" y SX 6"- 8", la priorité fut de mettre au point une pompe ayant un très bon rendement tout en proposant une qualité et une robustesse irréprochables. Afin de résister à la corrosion et à l'abrasion, ces pompes sont entièrement construites en acier inoxydable. Toutes les pièces sont surdimensionnées, offrant une rigidité et une résistance à l'usure incomparable.



MATERIALES • MATERIALS • MATERIAUX

DESCRIPCIÓN / NAME OF PARTS / DENOMINATION	TXI 4"					SX 6" (1)					SX 8"	
	10	18	25	40	75	13	18	27	45	60	78	97
Rodete / Impeller / Roue	AISI-304					AISI-304					AISI-316	
Difusor / Diffuser / Diffuseur	AISI-304					AISI-304					AISI-316	
Carcasa / Jacket / Carcasse	-					AISI-304					AISI-316	
Eje bomba / Pump shaft / Arbre pompe	AISI-304					AISI-316					AISI-329	
Cojinetes / Bearing / Coussinets	NBR					NBR					NBR	
Aros cierre / Neck ring / Bague d'usure	NBR					TEFLON (PTFE)						
Cuerpo asp. / Suction casing / Corps d'asp	AISI-304					AISI-304					AISI-316	
Cuerpo imp. / Discharge head / Tête de pompe	AISI-304					AISI-316					AISI-316	

(1) Bajo demanda: totalmente AISI-316 / All AISI-316 Under request / Sur demande: Entièrement AISI-316.

ELECTROBOMBA SUMERGIDA • *ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMPS* • ELECTROPOMPE IMMERGE


CÓDIGOS 230V M	CÓDIGOS 400V DIR	TIPO TYPE	KW	HP	l/min. m³/h	0	17	25	33	42	D mm	A mm	L mm	G" mm	PESO kg
						0	1	1,5	2	2,5					
TXI000076A	TXI000078A	TXI 10/09	0,37	0,5	metros	50	49	42	32	19	90	354	679	1 1/4"	9,7
TXI000061A	TXI000063A	TXI 10/13	0,55	0,75		72	71	62	48	30	90	438	763	1 1/4"	11
TXI000064A	TXI000066A	TXI 10/18	0,75	1		101	95	83	67	39	90	543	868	1 1/4"	12,7
TXI000067A	TXI000069A	TXI 10/23	1,1	1,5		129	122	106	86	50	90	648	973	1 1/4"	14,9
TXI000070A	TXI000072A	TXI 10/33	1,5	2		186	177	154	121	73	90	858	1243	1 1/4"	18,5
TXI000073A	TXI000075A	TXI 10/48	2,2	3		278	253	220	176	104	90	1209	1592	1 1/4"	23,3

CÓDIGOS 230V M	CÓDIGOS 400V DIR	TIPO TYPE	KW	HP	l/min. m³/h	0	33	42	50	67	D mm	A mm	L mm	G" mm	PESO kg
						0	2	2,5	3	4					
TXI000099A	TXI000101A	TXI 18/06	0,37	0,5	metros	36	29	28	25	19	90	291	616	1 1/4"	9,1
TXI000102A	TXI000104A	TXI 18/09	0,55	0,75		54	45	42	37	28	90	354	679	1 1/4"	10,1
TXI000083A	TXI000085A	TXI 18/12	0,75	1		72	60	56	49	38	90	417	742	1 1/4"	11,3
TXI000086A	TXI000088A	TXI 18/18	1,1	1,5		108	89	84	75	57	90	543	868	1 1/4"	13,6
TXI000089A	TXI000091A	TXI 18/25	1,5	2		149	125	117	102	80	90	690	1075	1 1/4"	16,7
TXI000092A	TXI000094A	TXI 18/33	2,2	3		198	165	133	137	104	90	858	1241	1 1/4"	19,1
—	TXI000096A	TXI 18/45	3	4		268	225	210	194	143	90	1146	1564	1 1/4"	23,9
—	TXI000098A	TXI 18/52	4	5,5		312	260	243	229	165	90	1293	1761	1 1/4"	28,1

CÓDIGOS 230V M	CÓDIGOS 400V DIR	TIPO TYPE	KW	HP	l/min. m³/h	0	67	83	100	108	D mm	A mm	L mm	G" mm	PESO kg
						0	4	5	6	6,5					
TXI000131A	TXI000133A	TXI 25/08	0,75	1	metros	48	36	31	25	20	90	333	658	1 1/2"	10,5
TXI000116A	TXI000118A	TXI 25/12	1,1	1,5		73	54	46	37	32	90	417	742	1 1/2"	12,4
TXI000119A	TXI000121A	TXI 25/17	1,5	2		104	76	63	53	45	90	522	907	1 1/2"	15,1
TXI000122A	TXI000124A	TXI 25/25	2,2	3		152	112	94	77	67	90	690	1073	1 1/2"	17,6
TXI000125A	TXI000126A	TXI 25/33	3	4		200	150	124	100	88	90	858	1276	1 1/2"	20,9
—	TXI000128A	TXI 25/44	4	5,5		267	200	166	135	115	90	1125	1593	1 1/2"	26,6
TXI000129A	TXI000130A	TXI 25/52	5,5	7,5		317	235	200	160	138	90	1293	1831	1 1/2"	31,9

CÓDIGOS 230V M	CÓDIGOS 400V DIR	TIPO TYPE	KW	HP	l/min. m³/h	0	100	133	167	183	D mm	A mm	L mm	G" mm	PESO kg
						0	6	8	10	11					
TXI000143A	TXI000145A	TXI 40/10	1,5	2	metros	57	44	38	28	20	90	621	1006	2"	17,3
TXI000146A	TXI000148A	TXI 40/15	2,2	3		86	65	59	42	34	90	831	1214	2"	20,6
—	TXI000150A	TXI 40/18	3	4		103	79	71	50	40	90	957	1375	2"	24,2
—	TXI000152A	TXI 40/25	4	5,5		143	110	99	70	57	90	1251	1719	2"	29,8
—	TXI000154A	TXI 40/37	5,5	7,5		210	160	141	104	82	90	1755	2293	2"	39,1
—	TXI000156A	TXI 40/44	7,5	10		251	192	168	125	100	90	2049	2859	2"	50,7

CÓDIGOS 230V M	CÓDIGOS 400V DIR	TIPO TYPE	KW	HP	l/min. m³/h	0	167	233	267	317	D mm	A mm	L mm	G" mm	PESO kg
						0	10	14	16	19					
TXI000176A	TXI000178A	TXI 75/05	1,5	2	metros	31	27	21	19	13	90	503	888	2"	15,3
TXI000179A	TXI000181A	TXI 75/07	2,2	3		44	37	31	27	20	90	633	1016	2"	17,1
—	TXI000171A	TXI 75/13	4	5,5		82	70	57	50	35	90	1023	1491	2"	24,5
—	TXI000173A	TXI 75/18	5,5	7,5		113	96	80	70	50	90	1348	1886	2"	30,3
—	TXI000175A	TXI 75/25	7,5	10		156	133	109	95	68	90	1803	2613	2"	41,9



ELECTROBOMBA SUMERGIDA • ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMPS • ELECTROPOMPE IMMERGE


CÓDIGOS 400V	CÓDIGOS 400/690V	TIPO TYPE	KW	HP	l/min. m³/h	0	100	133	167	217	233	250	283	D mm	A mm	L mm	PESO kg
						0	6	8	10	13	14	15	17				
SX0001147A	—	SX 13/5	2,2	3	metros	56	51	48	45	39	36	32	23	90	356	796	23,7
SX0001148A	—	SX 13/8	3,7	5		90	81	77	73	62	57	51	37	90	446	1029	36,2
SX0001149A	—	SX 13/13	5,5	7,5		145	132	126	118	101	93	84	60	90	596	1294	45
SX0001150A	SX0001358A	SX 13/17	7,5	10		190	172	164	155	132	121	109	79	140	716	1382	75,5
SX0001151A	SX0001359A	SX 13/22	9,3	12,5		246	223	213	200	170	157	141	102	140	866	1572	81
SX0001152A	SX0001360A	SX 13/26	11	15		291	264	251	236	201	186	167	121	140	986	1742	91
SX0001153A	SX0001361A	SX 13/32	15	20		358	325	309	291	248	229	206	149	140	1166	2002	106,5
SX0001154A	SX0001362A	SX 13/36	15	20		403	365	348	327	279	257	231	167	140	1286	2122	109,5
SX0001155A	SX0001363A	SX 13/42	18,5	25		470	426	406	382	325	300	270	195	140	1466	2382	124

CÓDIGOS 400V	CÓDIGOS 400/690V	TIPO TYPE	KW	HP	l/min. m³/h	0	167	217	250	300	333	383	433	D mm	A mm	L mm	PESO kg
						0	10	13	15	18	20	23	26				
SX0001156A	—	SX 18/6	4	5,5	metros	70	64	61	57	51	46	37	25	90	431	1014	35,2
SX0001157A	—	SX 18/9	5,5	7,5		105	96	91	86	77	70	55	37	90	543,5	1242	43
SX0001158A	SX0001366A	SX 18/12	7,5	10		140	129	121	115	103	93	74	49	140	656	1322	72,5
SX0001159A	SX0001367A	SX 18/15	9,3	12,5		175	161	152	144	129	116	92	61	140	768,5	1475	77
SX0001160A	SX0001368A	SX 18/18	11	15		210	193	182	172	154	139	111	74	140	881	1637	86,5
SX0001161A	SX0001369A	SX 18/21	15	20		245	225	212	201	180	162	129	86	140	993,5	1830	100
SX0001162A	SX0001370A	SX 18/22	15	20		257	236	223	211	189	170	135	90	140	1031	1867	101
SX0001163A	SX0001371A	SX 18/24	15	20		280	257	243	230	206	186	147	98	140	1106	1942	102,5
SX0001164A	SX0001372A	SX 18/28	18,5	25		327	300	283	268	240	217	172	115	140	1256	2172	116
SX0001165A	SX0001373A	SX 18/30	18,5	25		350	321	304	287	257	232	184	123	140	1331	2247	117,5
SX0000285A	SX0000313A	SX 18/33	22	30		385	354	334	316	283	255	203	135	140	1444	2478	129
SX0000286A	SX0000314A	SX 18/36	22	30		420	386	364	345	309	279	221	147	140	1556	2590	131,5
SX0000940A	SX0000939A	SX 18/39	30	40		455	418	395	373	334	302	240	160	140	1668	2852	152
SX0000288A	SX0000316A	SX 18/42	30	40		490	450	425	402	360	325	258	172	140	1853	3037	155

CÓDIGOS 400V	CÓDIGOS 400/690V	TIPO TYPE	KW	HP	l/min. m³/h	0	250	333	417	450	500	583	667	D mm	A mm	L mm	PESO kg
						0	15	20	25	27	30	35	40				
SX0001170A	—	SX 27/3	3	4	metros	36	33	31	28	26	24	18	12	90	365,5	872,5	28,7
SX0001171A	—	SX 27/4	4	5,5		49	44	41	37	35	32	24	17	90	412	995	34,7
SX0001172A	—	SX 27/5	5,5	7,5		61	56	52	47	44	39	31	21	90	458,5	1157	41
SX0001173A	SX0001381A	SX 27/7	7,5	10		85	78	73	65	61	55	43	29	140	551,5	1218	70,5
SX0001174A	SX0001382A	SX 27/11	11	15		134	122	114	102	96	87	67	46	140	737,5	1494	83,5
SX0001175A	SX0001383A	SX 27/15	15	20		182	167	155	140	131	118	92	62	140	923,5	1760	98,5
SX0001176A	SX0001384A	SX 27/19	18,5	25		231	211	197	177	166	150	116	79	140	1110	2026	112
SX0000398A	SX0000416A	SX 27/23	22	30		280	256	238	214	201	181	141	96	140	1296	2330	125
SX0000399A	SX0000417A	SX 27/27	30	40		328	300	280	251	236	213	165	112	140	1482	2666	147
SX0000400A	SX0000418A	SX 27/31	30	40		377	344	321	288	271	245	189	129	140	1668	2852	151
SX0000333A	SX0000363A	SX 27/33	37	50		401	367	342	307	289	260	202	137	140	1760	3024	161
SX0000334A	SX0000364A	SX 27/36	37	50		438	400	373	335	315	284	220	150	140	1900	3164	164

CÓDIGOS 400V	CÓDIGOS 400/690V	TIPO TYPE	KW	HP	l/min. m³/h	0	333	500	667	750	792	833	883	D mm	A mm	L mm	PESO kg
						0	20	30	40	45	47,5	50	53				
SX0001182A	—	SX 45/2	3	4	metros	28	24	22	18	16	15	14	13	90	365,5	872,5	29,2
SX0001183A	—	SX 45/3	5,5	7,5		42	37	32	27	24	23	22	20	90	458,5	1157	42
SX0001184A	SX0001392A	SX 45/5	7,5	10		70	61	54	45	41	39	36	33	140	644,5	1311	74
SX0001185A	SX0001393A	SX 45/7	11	15		98	85	76	63	57	54	51	47	140	830,5	1587	87,5
SX0001186A	SX0001394A	SX 45/9	15	20		126	110	97	81	73	69	65	60	140	1017	1853	103
SX0001187A	SX0001395A	SX 45/10	15	20		140	122	108	90	81	77	72	67	140	1110	1946	105,5
SX0001188A	SX0001396A	SX 45/12	18,5	25		168	146	129	108	97	92	87	80	140	1296	2212	120
SX0000503A	SX0000521A	SX 45/15	22	30		210	183	162	136	122	116	109	100	140	1575	2609	135,5
SX0000504A	SX0000522A	SX 45/18	30	40		252	220	194	163	146	139	130	120	140	1854	3038	160,5
SX0000505A	SX0000523A	SX 45/20	30	40		280	244	216	181	162	154	145	133	140	2040	3224	165
SX0000433A	SX0000465A	SX 45/22	37	50		308	269	237	199	179	170	159	147	140	2226	3490	177,5
SX0000434A	SX0000466A	SX 45/24	37	50		336	293	259	217	195	185	174	160	140	2411	3675	182

6" ØMIN
SX 13-18 G 2 1/2"
SX 27-45 G 3"









ELECTROBOMBA SUMERGIDA • ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMPS • ELECTROPOMPE IMMERGE





CÓDIGOS 400V	CÓDIGOS 400/690V	TIPO TYPE	KW	HP	l/min. m³/h	0	500	667	833	917	1000	1083	1167	D mm	A mm	L mm	PESO kg
						0	30	40	50	55	60	65	70				
SX0001194A	—	SX 60/2	3,7	5	metros	27	22	19	16	14	13	11	9	90	365,5	948,5	34,7
SX0001195A	—	SX 60/3	5,5	7,5		41	33	29	24	22	19	17	14	90	458,5	1157	42
SX0001196A	SX0001404A	SX 60/5	7,5	10		69	55	48	40	36	32	28	23	140	644,5	1311	74
SX0001197A	SX0001405A	SX 60/7	11	15		96	77	67	56	51	45	39	33	140	830,5	1587	88
SX0001198A	SX0001406A	SX 60/9	15	20		124	99	86	72	65	58	50	42	140	1017	1853	103,5
SX0001199A	SX0001407A	SX 60/10	15	20		137	110	96	80	72	64	56	47	140	1110	1946	106
SX0001200A	SX0001408A	SX 60/12	18,5	25		165	132	115	97	87	77	67	56	140	1296	2212	120,5
SX0000609A	SX0000629A	SX 60/14	22	30		192	154	134	113	101	90	78	66	140	1482	2516	134
SX0000610A	SX0000630A	SX 60/16	30	40		220	176	153	129	115	103	89	75	140	1668	2852	157
SX0000611A	SX0000631A	SX 60/18	30	40		247	198	172	145	130	116	100	85	140	1854	3038	161,5
SX0000538A	SX0000570A	SX 60/20	37	50		275	220	191	161	144	129	111	94	140	2040	3304	173
SX0000539A	SX0000571A	SX 60/23	37	50		316	253	220	185	166	148	128	108	140	2318	3582	181





CÓDIGOS 400V	CÓDIGOS 400/690V	TIPO TYPE	KW	HP	l/min. m³/h	0	583	833	1083	1333	1500	1583	1667	D mm	A mm	L mm	PESO kg
						0	35	50	65	80	90	95	100				
SX0001206A	SX0001414A	SX 78/2	7,5	10	metros	41	38	34	30	26	22	20	18	140	644	1310	87,5
SX0001207A	SX0001415A	SX 78/3	11	15		62	57	51	45	39	33	30	27	140	770	1526	101,5
SX0001208A	SX0001416A	SX 78/4	15	20		83	75	68	60	52	44	40	36	140	896	1732	117,5
SX0001209A	SX0001417A	SX 78/5	18,5	25		104	94	85	75	65	55	50	45	140	1022	1938	132,5
SX0000797A	SX0000833A	SX 78/6	22	30		124	113	102	90	77	66	60	53	140	1148	2182	146
SX0000798A	SX0000834A	SX 78/7	30	40		145	132	120	105	90	77	70	62	140	1274	2458	169
SX0000799A	SX0000835A	SX 78/8	30	40		166	151	137	120	103	88	80	71	140	1400	2584	174
SX0000800A	SX0000836A	SX 78/9	30	40		187	170	154	135	116	99	90	80	140	1526	2710	179
SX0000640A	SX0000709A	SX 78/10	37	50		207	189	171	150	129	110	100	89	192	1652	2757	233
SX0000641A	SX0000710A	SX 78/11	37	50		228	208	188	165	142	121	110	98	192	1778	2883	238
SX0000642A	SX0000711A	SX 78/12	45	60		249	226	205	180	155	132	120	107	192	1909	3104	262
SX0000802A	SX0000838A	SX 78/13	55	75		270	245	222	195	168	144	130	116	192	2035	3360	293
SX0000803A	SX0000839A	SX 78/14	55	75		290	264	239	210	181	155	140	125	192	2161	3486	298
SX0000804A	SX0000840A	SX 78/15	55	75		311	283	256	225	194	166	150	134	192	2287	3612	303
SX0000805A	SX0000841A	SX 78/16	75	100		332	302	273	240	207	177	160	143	192	2413	3968	353,5
SX0000806A	SX0000842A	SX 78/17	75	100		353	321	290	255	220	188	170	152	192	2539	4094	358,5
SX0000807A	SX0000843A	SX 78/18	75	100		373	340	307	270	232	199	180	160	192	2665	4220	363,5
SX0000808A	SX0000844A	SX 78/19	75	100		394	359	325	285	245	210	190	169	192	2791	4346	368,5
SX0000809A	SX0000845A	SX 78/20	75	100		415	377	342	300	258	221	200	178	192	2917	4472	373
SX0000810A	SX0000846A	SX 78/21	75	100		436	396	359	315	271	232	210	187	192	3043	4598	378
SX0000652A	SX0000721A	SX 78/22	93	125		456	415	376	330	284	243	220	196	192	3169	4924	421
SX0000653A	SX0000722A	SX 78/23	93	125		477	434	393	345	297	254	230	205	192	3295	5050	426
SX0000654A	SX0000723A	SX 78/24	93	125		498	453	410	360	310	265	240	214	192	3421	5176	431

CÓDIGOS 400V	CÓDIGOS 400/690V	TIPO TYPE	KW	HP	l/min. m³/h	0	667	1000	1333	1583	1667	1833	2000	D mm	A mm	L mm	PESO kg
						0	40	60	80	95	100	110	120				
SX0001229A	SX0001437A	SX 97/2	9,3	12,5	metros	44	40	35	30	26	24	20	17	140	644	1350	89,5
SX0001230A	SX0001438A	SX 97/3	15	20		66	61	52	44	39	36	31	26	140	770	1606	112,5
SX0001231A	SX0001439A	SX 97/4	18,5	25		88	81	69	59	52	48	41	34	140	896	1812	127,5
SX0001004A	SX0001032A	SX 97/5	22	30		110	101	87	74	65	60	51	43	140	1022	2056	141
SX0001005A	SX0001033A	SX 97/6	30	40		132	121	104	89	77	72	61	52	140	1148	2332	164
SX0001006A	SX0001034A	SX 97/7	30	40		154	141	121	103	90	84	72	60	140	1274	2458	169
SX0000853A	SX0000919A	SX 97/8	37	50		176	161	138	118	103	96	82	69	192	1400	2505	223
SX0000854A	SX0000920A	SX 97/9	37	50		198	182	156	133	116	108	92	77	192	1526	2631	228
SX0000855A	SX0000921A	SX 97/10	45	60		220	202	173	148	129	121	102	86	192	1657	2852	252
SX0001008A	SX0001036A	SX 97/11	55	75		242	222	190	163	142	133	112	95	192	1783	3108	283
SX0001009A	SX0001037A	SX 97/12	55	75		263	242	208	177	155	145	123	103	192	1909	3234	288
SX0001010A	SX0001038A	SX 97/13	55	75		285	262	225	192	168	157	133	112	192	2035	3360	293
SX0001011A	SX0001039A	SX 97/14	75	100		307	282	242	207	181	169	143	120	192	2161	3716	344
SX0001012A	SX0001040A	SX 97/15	75	100		329	303	260	222	194	181	153	129	192	2287	3842	349
SX0001013A	SX0001041A	SX 97/16	75	100		351	323	277	237	207	193	164	138	192	2413	3968	354
SX0001014A	SX0001042A	SX 97/17	75	100		373	343	294	251	219	205	174	146	192	2539	4094	358,5
SX0000863A	SX0000929A	SX 97/18	93	125		395	363	311	266	232	217	184	155	192	2665	4420	401,5
SX0000864A	SX0000930A	SX 97/19	93	125		417	383	329	281	245	229	194	163	192	2791	4546	406,5
SX0000865A	SX0000931A	SX 97/20	93	125		439	403	346	296	258	241	204	172	192	2917	4672	411
SX0000866A	SX0000932A	SX 97/21	93	125		461	424	363	310	271	253	215	181	192	3043	4798	416
SX0000867A	SX0000933A	SX 97/22	110	150		483	444	381	325	284	265	225	189	192	3169	5145	465
SX0000868A	SX0000934A	SX 97/23	110	150		505	464	398	340	297	277	235	198	192	3295	5271	470











SECCIONES • SECTIONS


**TXI 10
18
25**



TXI 40



TXI 75




Nº	Descripción	Description	Description
* 1	Cuerpo intermedio con difusor	Intermediate chamber	Corps avec diffuseur
* 2	Rodete	Impeller assy	Roue
5	Eje de bomba y manguito	Pump shaft with coupling	Arbre avec accouplement
* 6	Cuerpo impulsión válvula	Discharge bowl	Corps refoulement
* 7	Cuerpo aspiración	Suction interconnector	Corps aspiration
* 8	Cuerpo colador	Lower chamber	Corps crépine
12	Espaciador	Spacer	Pièce intercalaire
13	Arandela	Washer	Rondelle
20	Tirantes sujeción	Tie bolt	Tirants d'assemblage
21	Colador	Strainer	Crépine
22	Protección cable	Supply cable guard	Protège câble
24	Tornillo	Screw	Vis
25	Disco axial	Up thrust disc	Disque de butée
35	Tuerca M8	Nut M8	Écrou M8


* Repuestos recomendados / Recommended spare / Pièces de rechange recommandées

SECCIONES • SECTIONS


**SX 13
18
27**



**SX 45
60**



**SX 78
97**



CÓDIGO	SX 13 SX 18 SX 27	SX 45 SX 60	SX 78 SX 97	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	DESCRIPTION
10	•	•	•	Cuerpo impulsión	Discharge head	Tête de pompe
* 11	•	•	•	Válvula de retención	Valve	Clapet anti-retour
* 12	•	•	•	Junta tórica válvula	Valve O-ring	Siège clapet
13	•	•	•	Tornillo bloqueo carcasa	Case locking screw	Vis blocage carcasse extérieure
14	•	•	•	Soporte válvula	Valve support	Support clapet
* 15	•	•	•	Cojinete superior	Upper bearing bush	Palier supérieur
15			•	Anillo elástico	Seeger ring	Bague seeger
20	•	•		Carcasa exterior con cuerpo de aspiración	Outer case with suction casing	Carcasse extérieur avec corps d'aspiration
20			•	Carcasa exterior	Outer case	Carcasse extérieur
21	•	•	•	Colador	Strainer	Crépine
22	•	•	•	Cubre cable	Cable guard	Protège cable
23	•		•	Espaciador inicial	Initial spacer	Entretoise initial
24			•	Brida acoplamiento	Flange	Bride
25			•	Cuerpo aspiración	Suction casing	Corps aspiration
30	•	•		Eje con manguito NEMA	Shaft with NEMA coupling	Axe accouplement NEMA
30			•	Eje bomba	Pump shaft	Axe pompe
31	•	•		Casquillo inferior eje	Lower spacer	Bague de hauteur
31			•	Manguito acoplamiento	Coupling	Joint accouplement
32		•		Casquillo superior eje	Upper spacer	Supérieur
* 32			•	Cojinete superior empuje	Upper up-thrust washer	Coussinet
* 33	•	•		Soporte disco axial	Up-thrust support	Support disque de butée
* 33			•	Soporte disco axial	Up-thrust support	Support disque de butée
* 34	•	•	•	Casquillo superior	Upper sleeve	Chemise d'arbre supérieur
35	•	•	•	Tornillo eje	Shaft Bolt	Vis d'arbre
* 36	•	•	•	Disco axial	Up thrust disc	Disque de butée
* 40	•			Cuerpo con difusor	Stage with diffuser	Corps avec diffuseur
* 40		•	•	Difusor	Diffuser	Diffuseur
* 41	•	•	•	Cojinete difusor	Diffuser bearing bush	Palier intermédiaire
* 42	•		•	Aro cierre flotante	Floating neck ring	Bague d'usure
* 42		•		Cuerpo con aro cierre flotante	Stage with floating neck ring	Corps avec bague d'usure
43	•			Cuerpo primero	First stage	Premier corps
* 43			•	Soporte sujeción aro cierre	Flange clamping wear ring	Support bague d'usure
* 50	•	•	•	Rodete	Impeller	Roue
* 51	•	•		Casquillo interrodetes	Inter stage sleeve	Chemise d'arbre
* 51			•	Buje roscado	Threaded lock collet.	Douille conique fileté
* 52			•	Tuerca buje	Lock collet nut	Ecrou douille

* Repuestos recomendados / Recommended spare / Pièces de rechange recommandées