

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Refrigeradores murales Blue e+ Potencia total de refrigeración 2,00 - 6,00 kW – SK 3186.930

Date : 07-oct-2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Refrigeradores murales Blue e+ Potencia total de refrigeración 2,00 - 6,00 kW – SK 3186.930

created: 07.10.2016 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Ventajas:	Ahorro energético de hasta un 75% gracias a componentes de regulación de velocidad y a la tecnología heat pipe Aplicación internacional gracias a la capacidad multi-voltaje Aumento de la vida útil de todos los componentes en el armario y el refrigerador gracias a la refrigeración respetuosa Funcionamiento sencillo mediante pantalla táctil e interfaces inteligentes
------------------	---

Material:	Chapa de acero
------------------	----------------

Color:	RAL 7035
---------------	----------

Grado de protección IP según IEC 60 529:	Circuito interior IP 55
---	-------------------------

Unidad de envase:	Material de fijación
--------------------------	----------------------

Características del producto

Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511:	L 35 L 35 a 50 Hz: 2 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 2 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 1,29 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 1,29 kW
--	--

Caudal de aire (soplado libre):	Circuito exterior: 1250 m³/h Circuito interior: 1250 m³/h
--	--

Tensión de servicio:	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
-----------------------------	--

Dimensiones:	Anchura: 450 mm Altura: 1600 mm Profundidad: 294 mm
Regulación de la temperatura:	Controlador e+ (regulación de fábrica +35°C)
Campo de temperatura:	Cojinete: -40°C...+70°C Servicio (entorno): -20°C...+60°C Campo de regulación: +20°C...+50°C
Refrigerante/medio refrigerante:	Agente refrigerante: R134a Cantidad: 1150 g
Potencia nominal Pel:	L 35 L 35 a 50 Hz: 0,57 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 0,57 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 0,6 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 0,6 kW
Potencia asignada:	0,73 kW
Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 L35 según DIN EN 14511:	3,5
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz L35 L35:	8,1
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	55,2 kg
EAN:	4028177709584
Código arancelario:	84158200
ETIM 6.0:	EC000855
ETIM 5.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 7.0/7.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180704
Aprobaciones	



C/Ambocadors, 27
Tel. 963 309 020
info@zelsio.com

Pol. Ind. El Oliveral, sección 13
Riba-roja del Túria. Valencia
www.zelsio.com
