




## Vitrinas sushi





## Lo más destacado

Las vitrinas para sushi HNC de Hoshizaki están diseñadas para ofrecer un aspecto atractivo. Están realizadas para ser colocadas en mostradores y cuentan con un diseño contemporáneo y moderno, que mantiene el sushi a la temperatura adecuada.



- Con estas vitrinas, los niveles de humedad y temperatura se mantienen estables de manera continua, ya que no emplean métodos forzados de circulación del aire que secan y estropean el sushi expuesto. El sushi conserva su frescura, sabor y buen aspecto durante más tiempo.
- Las máquinas de Hoshizaki no descongelan y no permiten que la condensación afecte al sushi expuesto, protegiendo la integridad del producto en todo momento.
- Todos nuestros modelos pueden servirse con motor a la derecha o izquierda ofreciendo así una solución perfecta para cada tipo de negocio.





Compresor derecha

### HNC-120BE

Capacidad neta (L)	42
Temperatura (°C)	4
Dimensiones A x P x H (mm)	1200 x 345 x 280
Alimentación	1/220 - 240V/50Hz
Consumo eléctrico (kW)	0,15
Refrigerante	R134a
Peso bruto/neto (kg)	44/32
Compresor (izquierda)	HNC-120BE-L
Compresor (derecha)	HNC-120BE-R



Compresor izquierda

### HNC-150BE

Capacidad neta (L)	57
Temperatura (°C)	4
Dimensiones A x P x H (mm)	1500 x 345 x 280
Alimentación	1/220 - 240V/50Hz
Consumo eléctrico (kW)	0,15
Refrigerante	R134a
Peso bruto/neto (kg)	52/37
Compresor (izquierda)	HNC-150BE-L
Compresor (derecha)	HNC-150BE-R



Compresor derecha

### HNC-180BE

Capacidad neta (L)	72
Temperatura (°C)	4
Dimensiones A x P x H (mm)	1800 x 345 x 280
Alimentación	1/220 - 240V/50Hz
Consumo eléctrico (kW)	0,15
Refrigerante	R134a
Peso bruto/neto (kg)	60/42
Compresor (izquierda)	HNC-180BE-L
Compresor (derecha)	HNC-180BE-R



Compresor izquierda

### HNC-210BE

Capacidad neta (L)	87
Temperatura (°C)	4
Dimensiones A x P x H (mm)	2100 x 345 x 280
Alimentación	1/220 - 240V/50Hz
Consumo eléctrico (kW)	0,15
Refrigerante	R134a
Peso bruto/neto (kg)	68/47
Compresor (izquierda)	HNC-210BE-L
Compresor (derecha)	HNC-210BE-R